

# kritické choroby.

## Stanovenie poistného plnenia z poistenia kritických chorôb

### Čo musí kritická choroba spĺňať

Poistné krytie sa vzťahuje na stanovenie diagnózy akejkoľvek kritickej choroby alebo výkon lekárskeho zákroku, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v Oceňovacej tabuľke (ďalej len „kritická choroba“). Kritická choroba musí byť posúdená lekárom a potvrdená vyšetrením prostredníctvom objektívnych vyšetrovacích metód.

### Ako stanovíme výšku poistného plnenia

Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu vynásobíme ocenením podľa Oceňovacej tabuľky. Z poistenia môže byť celkovo priznané poistné plnenie zodpovedajúce maximálne 100 % ocenenia. Ak by priznanie poistného plnenia viedlo k porušeniu tejto podmienky, bude poistné plnenie zodpovedajúcim spôsobom znížené.

### Čo rozumieme činnosťami bežného života

Činnosťami bežného života sa rozumie nasledujúcich 10 činností:

- **Stravovanie a pitný režim:** naliatie tekutiny do pohára, umiestnenie jedla na tanier, jeho nakrájanie na menšie porcie a konzumácia obvyklým spôsobom
- **Používanie toalety:** včasné používanie toalety, vyprázdnenie sa, následná očista
- **Hygiena:** umytie tváre a tela, umytie vlasov, česanie, ústna hygiena
- **Obliekanie a vyzliekanie:** výber oblečenia, jeho oblečenie/vyzlečenie, obutie/vyžutie obuvi
- **Mobilita:** zmena polohy, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine
- **Orientácia v prostredí:** orientácia zrakom a sluchom, orientácia v čase a priestore
- **Starostlivosť o zdravie:** dodržiavanie liečebného režimu, užívanie liekov, dodržiavanie diéty
- **Starostlivosť o domácnosť (iba pre vek nad 18 rokov):** nakladanie s peniazmi, obsluha bežných domácich spotrebičov, bežné nákupy
- **Sociálne aktivity:** stanovenie a dodržiavanie denného programu, nadväzovanie kontaktov, vykonávanie aktivít obvyklých veku a prostrediu (napr. vzdelávanie, zamestnanie, voľnočasové aktivity)
- **Komunikácia:** dorozumievanie sa, porozumenie (ústne aj písomne)

Za neschopnosť zvládať činnosť bežného života považujeme, ak poistený ani s dostupným vybavením alebo špeciálnymi pomôckami nie je schopný túto činnosť vykonať bez pomoci inej fyzickej osoby. Pri posudzovaní vychádzame z platných právnych predpisov, hlavne zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (prípadne zákona, ktorý ho v budúcnosti nahradí), prípadne z posudku nášho lekára.

## Oceňovacia tabuľka

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
<b>aplastická anémia</b> (dreňový útlm)	Stanovenie diagnózy aplastickej anémie, ak sú poistenému aspoň po dobu dvoch mesiacov pravidelne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podávané imunosupresíva alebo</li> <li>• vykonávané krvné transfúzie.</li> </ul>	100
<b>cievna mozgová príhoda</b> (mozgová mŕtvica)	Stanovenie diagnózy cievnej mozgovej príhody, ak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• choroba spôsobí neurologické poškodenie trvajúce aspoň tri mesiace a</li> <li>• zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch obvykle používané [napr. vyšetrením počítačovou tomografiou (CT) alebo magnetickou rezonanciou (MR)], je potvrdené poškodenie mozgu.</li> </ul>	100
<b>Crohnova choroba</b>	Vykonanie operácie čreva z dôvodu komplikácií Crohnovej choroby.	100
<b>HIV</b> (vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti)	Stanovenie prítomnosti vírusu HIV alebo jeho protilátok v krvi, ak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• k nákaze došlo po začiatku poistenia, a to výlučne krvnou transfúziou, pri výkone povolania, pri poskytovaní prvej pomoci, pri fyzickom napadnutí alebo pri náhodnom poranení nakazenou injekčnou ihlou (napríklad pri náhodnom kontakte s injekčnou ihlou odhodnenou na verejnom priestranstve) a</li> <li>• najneskôr do piatich dní po udalosti, pri ktorej k nákaze došlo (s výnimkou krvnej transfúzie), je vykonaný test na prítomnosť HIV protilátok s negatívnym výsledkom a následne najneskôr do šiestich mesiacov po udalosti je vykonaný opakovaný test s pozitívnym výsledkom.</li> </ul> <p>Za kritickú chorobu nepovažujeme prítomnosť vírusu HIV alebo jeho protilátok, ak k nákaze došlo pri pohlavnom styku (s výnimkou vyššie uvedeného fyzického napadnutia) alebo pri aplikácii omamných alebo psychotropných látok.</p>	100
<b>hluchota</b>	Stanovenie trvalej úplnej straty sluchu oboch uší z dôvodu choroby potvrdené komplexným ORL vyšetrením.	100

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
nezhubný nádor mozgu alebo miechy	<p>Stanovenie diagnózy nezhubného nádoru mozgových nervov, mozgovomiechového tkaniva alebo obalov, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• histologicky alebo zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch obvykle používané (napríklad CT alebo MR), je potvrdená prítomnosť nádoru a</li> <li>• nádor (celý alebo jeho časť) je odstránený operačne alebo</li> <li>• ak jeho odstránenie nie je lekársky odporúčané, spôsobuje trvalé neurologické poškodenie.</li> </ul> <p>Za kritickú chorobu nepovažujeme stanovenie diagnózy nezhubného nádoru hypofýzy (podmozgovej žľazy).</p>	100
operácia srdca alebo ciev	<p>Vykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• náhrady časti hrudnej alebo brušnej aorty z dôvodu choroby,</li> <li>• náhrady srdcovej chlopne operačne cez otvorený hrudník z dôvodu choroby alebo</li> <li>• koronárneho bypassu operačne cez otvorený hrudník z dôvodu ischemickej srdcovej choroby.</li> </ul>	100
plúcna hypertenzia	<p>Stanovenie diagnózy pľúcnej artériovej hypertenzie, ak je stav hodnotený aspoň stupňom III podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA.</p>	100
rakovina	<p>Stanovenie diagnózy zhubného nádoru, ak je jeho prítomnosť potvrdená histologicky. Za kritickú chorobu považujeme aj zhubný nádor lymfatického alebo krvotvorného tkaniva.</p> <p>Za kritickú chorobu sa nepovažuje prvé štádium Hodgkinovej choroby, zhubné nádorové ochorenie kože (s výnimkou melanómu) odstrániteľné chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby, karcinóm in situ odstrániteľný chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby ani nerozvinuté malígne zmeny odstrániteľné chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby.</p>	100
roztrúsená skleróza (skleróza multiplex)	<p>Stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch používané (napr. MR), je potvrdené poškodenie mozgu a miechy a</li> <li>• stav je hodnotený aspoň stupňom 4 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie postihnutia roztrúsenou sklerózou EDSS.</li> </ul>	100
slepota	<p>Stanovenie trvalej úplnej straty zraku oboch očí z dôvodu choroby.</p>	100

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
<b>srdcový infarkt</b>	<p>Stanovenie diagnózy akútneho infarktu myokardu, ktorý je preukázaný vzostupom/poklesom srdcových biomarkerov a súčasne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sú preukázané nové zmeny na elektrokardiograme (EKG) alebo</li> <li>je preukázaná prítomnosť krvnej zrazeniny v koronárnej (vencovitej) tepne.</li> </ul>	100
<b>transplantácia životne dôležitého orgánu</b>	<p>Vykonanie transplantácie srdca, pľúc (aspoň jednej strany), obličky, pečene, tenkého čreva, pankreasu (podžalúdkovej žľazy) alebo kostnej drene.</p> <p>Za kritickú chorobu považujeme tiež, ak je poistený zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu niektorého z vyššie uvedených orgánov.</p>	100
<b>zlyhanie životne dôležitých orgánov</b>	<p>Stanovenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>akútneho fulminantného <b>zlyhania pečene</b> (za kritickú chorobu nepovažujeme zlyhanie pečene spôsobené aplikáciou omamných alebo psychotropných látok alebo konzumáciou alkoholu),</li> <li>chronického <b>respiračného zlyhania</b> vyžadujúceho trvalú oxygenoterapiu aspoň 16 hodín denne alebo trvalú umelú pľúcnu ventiláciu aspoň 4 hodiny denne (trvalé zlyhanie je možné posúdiť najskôr po uplynutí troch mesiacov),</li> <li>trvalého <b>zlyhania obidvoch obličiek</b>, ktoré vyžaduje pravidelnú dialýzu (trvalé zlyhanie je možné posúdiť najskôr po uplynutí troch mesiacov) alebo</li> <li>chronické <b>srdcové zlyhanie</b>, ak je po dobu aspoň troch mesiacov: <ul style="list-style-type: none"> <li>stav hodnotený stupňom III podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA a</li> <li>ejekčná frakcia (čerpacia funkcia srdca) je nižšia alebo rovná 30%.</li> </ul> </li> </ul>	100
<b>iná závažná choroba</b>	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť <b>2 činnosti bežného života</b>.</p>	25
	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť <b>3 alebo 4 činnosti bežného života</b> (ak je poistený mladší ako 18 rokov, tak 3 činnosti bežného života).</p>	50
	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť aspoň <b>5 činností bežného života</b> (ak je poistený mladší ako 18 rokov, tak aspoň 4 činnosti bežného života).</p>	100